



NEW DISPLAY

Collection 2010/2011



new display

STANDS _ EVENEMENTIEL _ PLV



sommaire

ENROULEURS ET TOTEMS

Enrouleur à cassette	3
Enrouleurs	3 - 7
Totems	8 - 10
Totems rigides	11

STRUCTURES INTERIEURS ET EXTERIEURES

Totems extérieurs	12
Stop-trottoirs	13
Structures	
extérieures grand format	13 - 14
Comptoirs	14
Drapeaux	15
Drapeaux sur pied	16 - 17

LE CHOIX « NATURE »

19

GAMME BASICS

20 - 21

PLV ET SIGNALÉTIQUE

Système de guidage piétons et pare-vents	18
Unités promotionnelles	24
Caissons et Caissons lumineux	25
Câbles Strata et Signalétique	40 - 41
Kakémonos et Cadres clippant	42 - 43

PORTE-DOCUMENTS

22 - 23

STANDS PARAPLUIE

26 - 30

ARENA4 GANTRY

31

LINEAR-SOLUTION DISPLAY MODULAIRE

Kits Linear	32 - 34
Comptoirs Linear	35
Éléments Linear	36 - 37
Accessoires Linear	37
Vector	38 - 39

KIT DE PANNEAUX MODULAIRES PLIABLES

44 - 47

COMPTOIRS PHYSIQUE

48 - 51

ACCESSOIRES

Sacs et Valises	52 - 53
Eclairage	54

SPECIFICATIONS

Nos gammes personnalisables	55
Coloris pour laminé et revêtement pour les panneaux	55



Produits fabriqués au Royaume-Uni.



Produits conçus au Royaume-Uni.



Nos produits sont garantis 10 ans sauf exceptions.



Nos produits motorisés, illuminés ou conçus pour une utilisation extérieure ainsi que la gamme Basics sont garantis 1 an.



Produits pouvant être recyclés (hors-visuels).

Enrouleur à cassette

Tous les enrouleurs de ce catalogue sont fournis avec un sac de transport matelassé de qualité.

Imagine - Réf. UB502C

L'enrouleur à cassette Imagine a été conçu pour un montage facile et une utilisation simple. La cassette interchangeable est idéale pour le changement régulier de votre message.

- Bandes de protection pour le sol situées sous le carter et compartiment de stockage pour le mât.
- Disponible en largeurs de 800 ou de 1000 mm.
- Aluminium anodisé.
- Mât télescopique gradué pour ajuster la hauteur du visuel.
- Changement de visuel rapide.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 450 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

750 à 2130 (h) x 800/1000 (l)



Retensionneur externe




Rail supérieur universel : Grippa/Adhésif



Bande personnalisable sur le carter



Embout en polycarbonate



Mât télescopique gradué, en 3 parties



Cassette amovible



Enrouleurs



WH301C (recto)



WH311C (recto-verso)

Barracuda - Réf. WH321C

Le Barracuda est un enrouleur haut de gamme au design élégant idéal pour les utilisations régulières en salons, expositions, conventions...

- Disponible en largeurs de 800 ou de 1000 mm.
- Aluminium anodisé.
- Retensionneur externe.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/glissière adhésive.
- Renouvellement du visuel simple.
- Mât télescopique gradué.
- Changement des visuels simple et rapide grâce au système de glissière.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 450 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

750 à 2130 (h) x 800/1000 (l)

Excaliber 1 & 2 - Réf. WH301C/WH311C

L'Excaliber est un enrouleur polyvalent idéal pour les expositions en salons ou en showroom.

- Existe en recto ou en recto-verso.
- Large carter pour une stabilité accrue.
- Disponible en largeurs de 800 ou de 1000 mm.
- Aluminium anodisé.
- Retensionneur externe.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/glissière adhésive.
- Mât télescopique gradué.
- Renouvellement du visuel simple.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 450 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

750 à 2130 (h) x 800/1000 (l)

Enrouleurs



Stretch - Réf. UB331

- Pied stabilisateur pivotant et embout élégant.
- Mât hybride : une partie télescopique et une partie à élastique.
- Mât s'emboitant sur le pied stabilisateur.
- Disponible en noir ou anodisé pour la largeur de 800 mm.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/ glissière adhésive.
- Sac de transport matelassé en nylon.
- Disponible en largeurs de 800 et 1000 mm.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 450 microns.
- Changement des visuels simple et rapide grâce au système de glissière.

Surface visible du visuel (en mm) :

2130 (h) x 800/1000 (l)



Original Banner 2 - Réf. UB321

- De grande robustesse, fabriqué en Europe.
- Changement des visuels simple grâce au système de glissière.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/ glissière adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Disponible en anodisé
- Disponible en 7 largeurs standard de 600 à 2000 mm en argenté anodisé.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 450 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

2145 (h) x 600/800/1000/1200/1500/2000 (l)



Original Banner 3

- Réf. UB301/UB311

- Existe en recto ou en recto-verso.
- Carter élargis permettant d'accueillir des visuels plus épais.
- Changement de visuel simple grâce au système de glissière.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/ glissière adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Disponible en anodisé.
- Disponible en 7 largeurs standard de 600 à 2000 mm en argenté anodisé.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 450 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

2145 (h) x 600/800/1000/1200/1500/2000 (l)



Orient - Réf. WH353

Enrouleur très apprécié pour sa conception sans pied, offrant une parfaite combinaison d'élégance et de stabilité.

- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/glissière adhésive.
- Disponible en largeurs de 800 ou de 1000 mm en anodisé.
- Changement du visuel aisé sur l'amorce par micro-velcro.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 300 microns.
- Sac de transport matelassé.


Format de visuel recommandé (en mm) :
2110 (h) x 800/1000 (l)



Blade - Réf. UB507C

- Ligne élégante et profilée grâce à ses finitions latérales chromées.
- Accès au système d'enroulement du visuel par un capot.
- Visuel sur système de rouleau, facilement remplaçable.
- Pieds réglables en hauteur pour s'adapter parfaitement avec le niveau du sol.
- Disponible en largeurs de 800, 850 et 1000 mm.
- Large compartiment dans le carter pour l'accueil de visuels plus épais.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/glissière adhésive.
- Sac de transport matelassé
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 400 microns.

Format de visuel recommandé (en mm) :
2120 (h) x 850/1000 (l)



Cruz - Réf. UB506

- Enrouleur recto-verso.
- Ligne élégante grâce à ses embouts et ses finitions chromés.
- Pieds réglables en hauteur pour s'adapter parfaitement avec le niveau du sol.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/glissière adhésive.
- Système d'enroulement du visuel interchangeable.
- Disponible en largeurs de 800, 850 et 1000mm.

Réf : UB501 pour une cassette supplémentaire et doubleur de rail supérieur pour utiliser la structure en recto-verso.

- Sac de transport matelassé.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 400 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :
2120 (h) x 800/850/1000 (l)



Recto-verso



Mât à élastique
en 3 parties intégré.



Enrouleurs




Pacific - Réf. WH351

Enrouleur compacte de qualité de 2130 mm de hauteur, faisant de lui une structure parfaitement stable grâce à son pied stabilisateur pivotant.

- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/glissière adhésive.
- Changement du visuel aisé sur l'amorce par micro-velcro.
- Aluminium anodisé.
- Disponible en largeurs de 800 et 1000mm.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 300 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

2130 (h) x 800/1000 (l)



Eco - Réf. UB198

Enrouleur économique, avec un carter au design original, léger, compact et parfaitement stable grâce à son pied stabilisateur.

- Structure légère.
- Changement de visuel aisé sur l'amorce par micro-velcro, et rapide grâce à son rail supérieur cliquant.
- Pied stabilisateur pivotant.
- Aluminium anodisé avec embouts noirs.
- Disponible en largeurs de 800 et 1000mm.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 à 300 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

2010 (h) x 800/1000 (l)



Breeze - Réf. WH361

- Enrouleur à poser sur une table.
- Format de visuel A3.
- Rail supérieur adhésif.
- Léger.
- Mât en 2 parties.
- Aluminium anodisé.
- Montage rapide et utilisation facile.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 160 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

420 (h) x 297 (l)

Aero - Système d'enrouleurs

Nouveau concept d'enrouleurs modulaires.



Modulable en hauteur et en largeur :
Poteau télescopique avec pied circulaire, et cassette (1000, 1500 et 2000 mm de largeur) disponible séparément.



Aero - Réf. UB208 Kit (comme présenté ci-dessus)

Aéro est un système d'enrouleur modulaire, intelligent et extrêmement polyvalent.

- Chaque enrouleur est ajustable en 3 hauteurs de visuel.
- Les enrouleurs peuvent être utilisés en mur de fond ou en angle.
- Structure légère composée d'aluminium, emballée dans un sac de transport matelassé en nylon.
- La conception modulaire permet de relier les structures ensemble.
- Les cassettes, disponibles en 3 largeurs standard (1000, 1500 ou 2000 mm), peuvent être fournies séparément.
- Les pieds, et les poteaux télescopiques peuvent également être fournis séparément.
- Adapté pour les Powerspots 750 ou les Powerspots 1000.

Totems

Stealth - Réf UB106 (recto) / UB106-001 (Kit de jointure) / UB106-002 (kit de conversion recto-verso).

Stealth est un système de totems modulaires, qui peut s'assembler afin de former un mur d'image multi-lès. Il permet de réaliser des fonds de stands faciles à monter et à transporter pour tous vos événements.

Ce totem peut être utilisé seul, ou bien il est possible d'en assembler plusieurs. En utilisant des panneaux souples lors de l'assemblage de plusieurs totems, il est possible de créer des angles, afin de s'adapter à la configuration choisie.

Stealth est basé sur un système de totems avec des mâts robustes autobloquants et une large base en aluminium, apportant une grande stabilité à la structure. Les totems peuvent être utilisés en recto ou en recto-verso et sont disponibles en 800mm de large avec des panneaux souples de jonction de 600 mm de large.

Le sac de transport matelassé de qualité fourni avec le Stealth, a des compartiments spécialement conçus pour protéger les différents composants de ce totem.



Format de visuel recommandé

(en mm) :

- Totem seul
2000 (h) x 800 (l)
- Panneaux de jointure
2000 (h) x 600 (l)



Les visuels joints sont maintenus en place le long de leur bordure à l'aide d'une bande de jonction magnétique.



Totem recto



Totem recto-verso



2 totems joints



2 totems joints avec un panneau souple

Epaisseur de visuel recommandée :

400 à 550 microns

Mât autobloquant



Chaque tête de mât peut également soutenir jusqu'à 2 adaptateurs universels de fixation de spots pour un éclairage recto ou recto-verso.



Chaque tête de mât possède un ressort avec un système automatique de tension des visuels. Le mât possède 2 systèmes qui fonctionnent séparément pour les visuels recto-verso.



Pegasus - Réf. UB165-S

Le Pegasus est le plus grand totem de la gamme et est idéal pour les salons où la visibilité est essentielle.

- Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur.
- Composants ultra légers se repliant facilement pour le transport.
- Aluminium anodisé.
- Bon rapport qualité/prix.
- Structure complète prête à être montée.
- Sac de transport matelassé à compartiments.
- Convient pour les supports d'impression en tissu ou les supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.



Surface visible du visuel (en mm) :

860 à 2435 (h) x 1330 à 2410 (l)



Boomerang - Réf. UB109B

Le Boomerang, grâce à son système de tension par câble et son pied à la forme singulière, est un totem populaire et polyvalent idéal pour tous les visuels en tissus.

- Peut être utilisé avec un large choix de supports.
- Un ou plusieurs visuels possibles par pan.
- Disponible en noir granité.
- Transport facile.
- Les structures peuvent être assemblées afin de former un mur de visuels.
- Des rails supplémentaires sont disponibles en option.

Surface visible du visuel (en mm) :

1600 à 1800 (h) x 600 (l)



Lightning - Réf. UB195C

Totem clippant pour un changement de visuel facile et représentant un des meilleurs rapports qualité/prix de notre gamme.

- Rails supérieurs et inférieurs clippants permettant un changement de visuels rapide.
- Aluminium anodisé.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 225 à 300 microns.
- Disponible en largeurs de 800 et 1000 mm.
- Sac de transport avec tube en carton.

Surface visible du visuel (en mm) :

1985 (h) x 800/1000 (l)



Largeur de 400mm



Visuel en tissu disponible



Uno - UB101 / 2.9m : UB111

Polyvalent et simple d'utilisation, le totem Uno est disponible en 6 largeurs (de 400 à 1500 mm) avec une hauteur ajustable.

- Pied très stable en fonte.
- Mât télescopique avec hauteur ajustable.
- Possibilité d'assembler plusieurs supports afin de former un mur de visuel multi-lès sans couture.
- Hauteur de 2,9 m (UB111) en option à partir de 400 mm de large.
- Disponible en noir granité.
- Panneau en feutrine disponible en option.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 170 à 400 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

2200/2900 (h) x 400/600/800/1000/1200/1500 (l)



Uno 2,9m



Totems rigides



Fantasy 2 - Réf. UB250

Avec un design soigné en aluminium, le Fantasy 2 a été conçu pour recevoir des visuels rigides tels que le PVC, l'acrylique, l'aluminium composite, mousse rigide, polypropylène, polypropylène ondulé, MDF (pour l'intérieur exclusivement) et feuille d'aluminium/acier (10 mm recommandés).

- Idéal pour les visuels placés en extérieur.
- Conçu pour recevoir une grande variété de visuels rigide de 3 mm à 20 mm d'épaisseur en fonction du matériau utilisé*.
- Antidérapant, robuste et simple d'utilisation.
- Disponible en 3 largeurs 350 mm, 500 mm et une paire de 120 mm pour les visuels grand format.

Surface visible du visuel (en mm) :

1200 (h-max) x largeurs variables

* Vérifier la compatibilité



Wedge - Réf. UB102

Le Wedge est un totem en acier, simple et économique, pour un usage intérieur ou extérieur.

- Conçu pour recevoir une grande variété de visuels rigides de 3 mm à 40 mm d'épaisseur en fonction du matériau utilisé*.
- Stable et résistant.
- Disponible en argenté gris.
- Disponible en 4 largeurs : 300, 600, 800 et 1000 mm.
- Le visuel peut être plus large que la base.

Surface visible du visuel (en mm) :

1800 (h-max) x largeurs variables



Rok - Réf. UB104

Idéal pour toute exposition intérieure ou extérieure permanente.

- Pied réservoir pour plus de stabilité (sable ou eau).
- Disponible en noir.
- Utilisation simple.
- Le Rok a été conçu pour recevoir des visuels rigides tels que le PVC, l'acrylique, l'aluminium composite, mousse rigide, polypropylène, polypropylène ondulé, MDF (pour l'intérieur exclusivement) et feuille d'aluminium/acier (10 mm recommandés).

Surface visible du visuel (en mm) :


1140 (h-max) x 800 (l-max)

Totems extérieurs

Notre large gamme de supports de communication a été conçue pour vous apporter une visibilité maximale des structures les plus basiques aux plus haut de gamme.

Nos structures extérieures sont idéales pour tout évènement corporatif, sportif, les foires ou les salons.

Spécialement conçus pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure ou des lieux de passage important. Toutes nos structures extérieures peuvent résister à des vents modérés.



Tous nos produits extérieurs sont garantis 1 an.



Blizzard - Réf. UB701 - C

- Idéal pour les points de vente, les événements extérieurs.
- Pied réservoir pour plus de stabilité (sable ou eau).
- Contient environ 15L d'eau.
- Mât télescopique réglable: largeur et hauteur du visuel ajustable.
- Visuel fixé par un système d'œillets.
- Résistant aux intempéries.
- Sac de transport en option (AB140-C).
- Résiste à des vents d'environ 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort).


Surface visible du visuel (en mm) :
2000 (h) x 600 à 800 (l)

Storm Hydro 2 - Réf. UB209

Robuste, le Storm Hydro 2 est idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure.

- Peut être utilisé en recto ou en recto-verso.
- Pied réservoir pour plus de stabilité (sable ou eau).
- Contient environ 13L d'eau.
- Visuel fixé par un système d'œillets.
- Sac de transport inclus.
- Résiste à des vents d'environ 15 à 20 km/h (3 sur l'échelle de Beaufort).

Surface visible du visuel (en mm) :
1800 (h) x 800 (l)



Nouveau Format de 2000 mm
Réf : UB708-C
sac de transport non inclus

Whirlwind - Réf. UB207

Le Whirlwind est une signalétique extérieure utilisant un système de cadre clippant, facile à déplacer grâce à son pied à roulettes, idéal pour les communications en extérieur.

- Résistant aux intempéries.
- Cadre clippant recto-verso de format A1.
- Pied à roulettes avec réservoir pour plus de stabilité (sable ou eau).
- Monté sur silent-block pour les mouvements d'oscillation avec le vent.
- Possibilité de détacher le cadre du pied pour un transport facile.
- Réservoir d'une capacité de 25L (eau ou sable possible).

Surface visible du visuel (en mm) :
835 (h) x 590 (l)

A Sign Board - Réf. VF204-C

Chevalet stop-trottoir extérieur utilisant un système de cadre clippant, permettant un changement facile de l'affiche.

- Cadre clippant recto-verso de format A1.
- Très bon rapport qualité/prix.
- Acier galvanisé apportant une résistance et une stabilité renforcées.
- Insertion facile du visuel par l'avant.
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Poids de 11 kg.

Surface visible du visuel (en mm) :
831 (h) x 584 (l)

Monsoon

Cadre extérieur recto-verso grand format réalisé en aluminium.

- Idéal pour un visuel en bâche PVC fixé par des œillets.
- Tubes en aluminium rectangulaires de 25 mm avec jonction en plastique renforcée.
- Disponible en 3 formats paysage.
- Facile à monter grâce à ses pièces de jonction en abs : ne nécessite pas d'outils.
- Visuel fixé à l'aide de tendeurs ajustables inclus.
- Les piquets pour la fixation au sol et un sac de transport sont également inclus.
- Résiste à des vents d'environ 30 à 40 km/h (5 sur l'échelle de Beaufort).

UB707-C Surface visible du visuel (en mm) :
840 (h) x 2340 (l)

UB711-C Surface visible du visuel (en mm) :
1090 (h) x 2840 (l)

Les dimensions sont approximatives

Structures extérieures grand format



Horizon - Réf. UB203

L'Horizon est la plus grande structure portante extérieure de la gamme avec un visuel d'une surface maximale de 4,8m² chaque face. La solution idéale pour vos événements extérieurs.

- Visibilité maximale.
- Totem recto ou recto-verso.
- Mâts télescopiques pour ajuster la hauteur du visuel.
- Plusieurs structures peuvent être jointes, sans composant supplémentaire, pour former un mur de visuels.
- 2 pieds avec réservoir de 28L pour plus de stabilité (sable ou eau).
- Contient environ 28L d'eau.
- Utilisation extérieure. Résiste à des vents d'environ 15 à 20 km/h (3 sur l'échelle de Beaufort).

Surface visible du visuel (en mm) :
1500 à 2000 (h) x 2500 (l)

Comptoirs




Tornado - Réf. PK410

- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Fabriqué à partir de polyéthylène à haute densité (HDPE) et tambour en PVC.
- Tablette et socle à réservoir pour plus de stabilité (sable ou eau) avec rainure d'évacuation d'eau
- Résiste à l'eau, robuste et solide.
- Jupe en PVC uni inclus : idéal pour l'impression directe.
- Le fronton et les mâts sont disponibles en option (réf PK411).
- Sacs de transport en option (réf AB187 et AB187A)

Counta - Réf. PC607

- Comptoir léger en plastique, emballé à plat.
- Très bon rapport qualité/prix.
- Fronton, étagère et mâts inclus.
- Sac de transport inclus.
- Convient pour une utilisation en intérieur.

Drapeaux



Drapeaux Mistral

Ces drapeaux peuvent être accrochés aussi bien à un mur qu'à un poteau. L'aluminium de leurs mâts, résistant aux intempéries, est fondu avec des tubes de fibres de verre GRP. Les Mistral Flags sont des drapeaux idéaux pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Les Mistral Flags sont faciles à installer et parfaits pour des visuels en vinyle ou en tissu.



Rotation complète à 360°



Mistral - Réf. UB725-C

- Idéal pour une fixation au mur ou sur un poteau.
- Le système d'accroches peut être déplacé pour s'ajuster à la hauteur du visuel.
- Fabriqué à partir d'aluminium et de tubes de fibres de verre GRP résistants aux intempéries.
- Testé pour résister à des vents de niveau 7 sur l'échelle de Beaufort avec un visuel en maille drapeau ou en bâche micro perforée.

Surface visible du visuel (en mm) :

Jusqu'à 2000 (h) x jusqu'à 800 (l)*

Mistral double - Réf. UB725-D

- Le système d'accroches peut être déplacé pour s'ajuster à la hauteur du visuel.
- Fabriqué à partir d'aluminium et de tubes de fibres de verre GRP résistants aux intempéries.
- Testé pour résister à des vents de niveau 7 sur l'échelle de Beaufort avec un visuel en maille drapeau ou en bâche micro perforée.

Surface visible du visuel (en mm) :

Jusqu'à 2000 (h) x jusqu'à 800 (l) par drapeau*

Mistral rotatif - Réf. UB725-R

- Pivote sur ses bras d'encrage à 360°.
- Le système d'accroches peut être déplacé pour s'ajuster à la hauteur du visuel.
- Fabriqué à partir d'aluminium résistant aux intempéries.
- Testé pour résister à des vents de niveau 7 sur l'échelle de Beaufort avec un visuel en maille drapeau ou en bâche micro perforée.

Surface visible du visuel (en mm) :

Jusqu'à 1500 (h) x jusqu'à 800 (l) par drapeau*

* Vérifier la compatibilité

Drapeaux sur pieds

Drapeaux Zoom

Le Zoom, idéal pour tous les événements intérieurs ou extérieurs, est disponible avec un large choix de pieds pour s'adapter à différentes surfaces.

- 2 modèles disponibles : Zoom Quill (UB717-C) ou Zoom Feather (UB724-C).
- Structures extérieures légères.
- Pied en aluminium ou pied réservoir, et mât en fibre de verre légers et facile à transporter.
- Idéal pour des visuels en tissu léger.
- Large choix de pieds pour s'adapter à toutes les utilisations.
- Résiste à des vents d'environ 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort).

Disponible
en 1,80 et 2 m

Zoom Quill

**Surface visible du
visuel (en mm) :**
3540 (h-max) x 760 (l)



(Tous les pieds sont vendus séparément)

Pied en acier résistant
aux intempéries



Drapeaux Wind Dancer - Réf. WD104 (4 m) / WD105 (5 m)

- Portable et léger.
- Pied avec réservoir, à remplir avec de l'eau ou du sable, pour plus de stabilité. Le pied peut être divisé en 4 parties de 16,5L pour un transport plus facile (uniquement pour le 5m : total de 66L).
Le 4m est composé d'un pied entier de 44L).
- Mât télescopique en aluminium avec pied en plastique moulé.
- Visuel fixé par un système d'œillets.
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort).


Surface visible du visuel (en mm) :

Wind Dancer de 4m : 2800 (h-max) x 800 (l)

Wind Dancer de 5m : 3500 (h-max) x 1000 (l)



Sac de transport recommandé pour la structure de 5m : UB716-C / de 4m : AB212-C



Systèmes de guidage piétons et pare-vents




- Corde 1000m** Réf. LB908
- Corde 1500m** Réf. LB907
- Pied circulaire (Ø 300m)**
Réf. LB913
- Potelet 1000mm (h)** Réf. LB911
- Accroche pour corde** Réf. LB909

Leader Corde et Potelet

- Système de guidage pour file d'attente solide et résistant.
- Corde disponible en rouge, bordeaux, bleu ou noir.
- Parties métalliques disponible en noir ou gris granité.
- Accroches murales pour cordes disponibles.



Leader Plus (Réf LB800) est disponible à l'unité (1 pied, 1 potelet, 1 sangle)



Leader Plus - Réf. LB800

Le Leader Plus est un système de barrière à enrouleurs idéal pour les points de vente, les aéroports, les espaces de loisirs, les espaces d'accueil ou tout autre emplacement où un système de file d'attente est nécessaire.

- Disponible en noir granité.
- Pied lesté pour une meilleure stabilité.
- Les sangles noires s'enroulent à l'intérieur du potelet.
- Chaque potelet peut être connecté à 3 autres sangles.
- Utilisation facile.
- Taille du potelet : 900 mm.

Leader Café



- Système modulaire et portable de barrières pour terrasse de café.
- Idéal pour délimiter des espaces à l'extérieur des restaurants, bars et magasins.
- Facile à monter et agrandir.
- Les composants sont disponibles séparément.
- Potelets en aluminium de 1060 mm avec système d'accroches coulissantes pour ajuster la hauteur du visuel.
- Pied de 7.5 kg pour une utilisation en intérieur. Pied supplémentaire de 9kg pour une utilisation en extérieur en option.
- Pied bombé en acier gris granité de 450 mm de diamètre.
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort). (Sensible aux fortes intempéries).

Surface visible du visuel (en mm) :

900 (h) x 1000/1500/2000 (l) (Les dimensions sont approximatives)

- 1000mm Réf. CW100
- 1500mm Réf. CW150
- 2000mm Réf. CW200
- Potelet de fin Réf. CW010
- Potelet central Réf. CW020
- Potelet de coin Réf. CW030
- Pied Réf. LN900



Economy Café

- Barrière économique et solide.
- Les pieds et les potelets en acier ont été traités pour résister à l'eau.
- Pied de 10 kg.
- Potelets de 1000 mm de hauteur pesant 4 kg.
- Mâts horizontaux pouvant être attachés à des angles différents, disponibles en 3 tailles : 1000, 1500 ou 2000 mm.
- Fixation du visuel par système d'œillets et de fourreau.
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort). (Ne pas utiliser par fortes intempéries)

Surface visible du visuel (en mm) :

900 (h) x 1000/1500/2000 (l) (Les dimensions sont approximatives)



- 1000mm Réf. UB214 - 1000
- 1500mm Réf. UB214 - 1500
- 2000mm Réf. UB214 - 2000
- Pied Réf. UB214B
- Potelet Réf. UB214P



LE CHOIX "NATURE"

Une gamme d'enrouleurs et de totems fabriqués à partir de bois de Bambou et de Pin finlandais. Une proposition alternative à l'aluminium traditionnel.



Pin (Totem) - Réf. UB200-800

Solide et facile à utiliser, le totem Pin est composé de 4 pièces de bois de pin finlandais le rendant plus résistant pour une utilisation quotidienne.

- Fabriqué en Finlande avec du bois de pin finlandais certifié.
- Respectueux de l'environnement.
- Léger et facile à transporter.
- Montage rapide et utilisation facile.
- Ce totem peut être recyclé à 100%

Surface visible du visuel (en mm) :
1980 (h) x 800 (l)

Logik (Enrouleur) - Réf. UB150-850

- Changement du visuel rapide grâce au rail supérieur à réglette coulissante.
- Pied stabilisateur pivotant pour une meilleure stabilité.
- Sac de transport matelassé inclus

Surface visible du visuel (en mm) :
1920 (h) x 845 (l)

Epaisseur de visuel recommandé (en mm) :
160 à 350 microns

Logik Y (Totem) - Réf. UB151-800

- Montage simple et rapide.
- Changement du visuel rapide grâce aux rails à réglette coulissante.
- Idéal pour les visuels en vinyle ou PVC.
- Sac de transport inclus.

Surface visible du visuel (en mm) :
1800 (h) x 800 (l)

Logik (Totem) - Réf. UB152-600

- Montage simple et rapide.
- Changement du visuel rapide grâce aux rails à réglette coulissante.
- Idéal pour les visuels en vinyle ou PVC.
- Bonne stabilité grâce à son pied de 330 x 330 mm.
- Sac de transport conçu avec des compartiments adaptés inclus.

Surface visible du visuel (en mm) :
1800 (h) x 600 (l)

Logik X (Totem) - Réf. UB153-800

- Matériaux ultra légers.
- Montage rapide et utilisation facile.
- Fixation du visuel par système d'œilletons.
- Idéal pour les visuels en vinyle ou PVC.
- Sac de transport inclus.

Surface visible du visuel (en mm) :
2200 (h) x 800 (l)



BasicsRange

Pas de pièce jointe reçu dans le mail ??



Delta
Code UB205-850



Blok
Code UB508-850




Mosquito
Code UB196/UB197



Grasshopper
Code UB191/UB193



Dragonfly
Code UB199



Pull-Up
Code UB190



Beijing
Code WH358-800



Shanghai
Code WH357-800

Des produits économiques sans compromis

La gamme Basics d'Ultima Displays est une gamme de produits displays spécialement conçus pour être économiques tout en vous apportant la qualité que vous attendez d'Ultima. La tranquillité d'esprit à un prix très compétitif !





Tous nos produits Basics sont garantis 1 an.

	Blok	Mosquito	Grasshopper	Dragonfly	Pull-Up	Beijing	Shanghai	
Description	Adjustable feet	Adjustable feet	Double twist out feet	Twin feet	Single twist out foot	Single twist out foot	Adjustable height and width	
Height	1992mm	1992mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	1800mm	1800mm
Width	850mm	850mm	800/850mm 1000/1200/1500mm	800/850	850/1000mm	800mm	800mm	795mm
Type	Roller banner	Roller banner	Roller banner	Roller banner	Roller banner	Roller banner	Tension banner	Tension banner
Rail/fixings	Quality snap rail	Quality snap rail	Snap rail	Self-adhesive top rail	Snap rail	Grippa Rail	Eyelet graphic fixings	Self-adhesive rails



Impact Bundle - Réf. 3 x 3: 99-XX-071 / Réf. 3 x 4: 99-XX-072

- Les structures courbes 3x3 ou 3x4 sont fournies avec des barres magnétiques, les suspentes et plinthes et un rouleau de ruban adhésif magnétique de 30 m.
- Le Kit inclut également une valise Zeus et sa tablette couleur bois, ainsi que 2 Spots halogènes 950 W (PS950).
- Verrouillage magnétique de la structure.
- Hauteur de visuels : 2225 mm (Les dimensions sont approximatives)
- Toutes les plinthes, les suspentes et les suspentes retours sont de la même taille.
- La valise Zeus peut contenir une structure (3x3 recto et recto verso ou 3x4 recto) avec jeu de visuels.



Xanadu - Réf. WH431/WH432

- Porte-document léger en tissu.
- 4 pochettes (WH431) ou 8 pochettes. (WH432).
- Disponible en noir ou argenté.
- Démontable en 3 parties.



Zodiac - Réf. UB611

Donnez à vos promotions un maximum d'impact grâce à cet enrouleur motorisé.

- Visuel tournant en boucle.
- Design compact et élégant.
- Aluminium anodisé.
- Double sens de rotation.
- Peut s'accrocher à un mur ou au plafond.
- Prise et câble principaux Inclus.
- Norme CE certifiée.

Surface visible du visuel (en mm) :

2010 en boucle (h) x 900 (l)



PORTE-DOCUMENTS



Cascade - Réf. AS320

- Ouverture en une action.
- Se verrouille automatiquement à l'ouverture ou à en position repliée.
- 4 bacs de format A4.
- Structure robuste grâce au polycarbonate transparent de ses bacs.
- Sac de transport inclus.



Se replie entièrement pour un transport facilité.



A4 - AS315

A3 - AS319

A5 - AS318


Zed-Up Lite

Le Zed-up Lite est un porte-documents léger en aluminium et au design élégant. Il est idéal pour les salons.

- Porte-documents en acrylique, recto-verso.
- 3 formats: A3, A4 et A5.
- Le Zep Up Lite A4 et A3 possèdent 6 bacs, le Zep Up Lite A5 possède 7 bacs.
- Rétractable à plat en un seul geste.

Malette de transport incluse.





Zed-Up - Réf. WH412

- Porte-documents en métal recto verso.
- Rétractable pour un transport et stockage facilités.
- Peut se replier avec les documents.
- 6 bacs de format A4 Portrait.
- Disponible en argenté.
- Sac de transport matelassé inclus.



Se replie entièrement pour un transport facilité.

Aura - Réf. WH404

- Ouverture en une action.
- 4 bacs de format A4 Portrait.
- Bras-bloquant pour verrouiller la structure ouverte.
- Pied en bois thermoformé.
- Sac de transport matelassé inclus.



Se replie entièrement pour un transport facilité.

Standard 10-Up - Réf. WH421

- Porte-documents idéal pour une utilisation sédentaire.
- 10 pochettes de format A4.
- Disponible en noir granité et pochettes chromées.
- Sac de transport inclus.



10-Up Deluxe - Réf. AS205

- Porte-documents élégant et discret. Idéal pour une utilisation sédentaire.
- 10 pochettes de format A4.
- Personnalisation possible du fronton.
- Disponible en argenté.
- Sac de transport inclus.



Illusion - Réf. WH402

- Ouverture en une action.
- Poignées intégrées pour un déplacement facilité.
- 4 bacs de format A4.
- Disponible en argenté granité.
- Sac de transport matelassé inclus.



Se replie entièrement pour un transport facilité.



PLV ET SIGNALÉTIQUE

Unités promotionnelles



Sentry

Présentoir avec cadre clippant sur pied, idéal pour de la signalétique provisoire ou pour l'affichage d'informations.


- Disponible en format A4 ou A3.
- Aluminium anodisé.
- Possibilité de faire tourner le cadre pour obtenir un format paysage ou un format portrait.
- Montage rapide.
- Se démonte pour un transport facilité.

A3 : Réf. SL103
A4 : Réf. SL104



Observe Lite - Réf. AS228G

- Porte-affiche A4 et système de fixation pour visuel rigide (format A3 max.) inclus.
- Le porte-document peut être réglé en hauteur.
- Disponible en argenté granité.
- Se démonte pour un transport aisé.
- Porte visuel/affiche courbe de format A4.
- Porte-document de format A4 (20 mm de profondeur).
- Sac de transport matelassé inclus.



Porte-affiche rigide pour des formats jusqu'au A3 (portrait)

Caissons et Caissons lumineux



Reflecta Lightbox (MR912)

Reflecta Pod (MR103)

Une gamme de produit idéale pour des expositions et promotions en intérieur.

Reflecta – caisson et caisson lumineux

- Structure promotionnelle polyvalente.
- Fabrication solide et design élégant grâce à sa forme elliptique.
- Montage facile - structure emballée à plat pour faciliter le stockage.
- Convient pour un support de visuel de 2 à 3 mm d'épaisseur (non fourni).
- Recto-verso.
- Prise et câble d'alimentation inclus.
- Les caissons lumineux sont fournis avec des tubes fluorescents.
- Tailles personnalisées possibles.



Caisson Caisson lumineux Format du visuel (en mm)

MR103	MR914	800 (h) x 400 (l)
MR104	MR915	1530 (h) x 400 (l)
MR101	MR911	975 (h) x 980 (l)
MR102	MR912	1975 (h) x 980 (l)

Reflecta D

- Caisson lumineux demi-lune.
- Structure en aluminium.
- Disponible en format A1, A2 et A3.
- Disponible en format portrait ou paysage.
- Cadre clippant pour un changement de visuel facile.
- Prise et câble d'alimentation inclus.
- Fournis avec des tubes fluorescents, prise et câble principaux.
- Fixation au mur (portrait ou paysage).
- PVC transparent pour protéger le visuel.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 200 microns duratrans ou blacklit.
- Certifié norme CE.



Réf	Format du visuel
ML901	A1
ML902	A2
ML903	A3

Reflecta Lite

- Réf. ML950

Le Reflecta Lite est un caisson lumineux autoportant recto-verso. L'élégance et la facilité de montage du Reflecta Lite font de cette structure un totem idéal pour les points de vente.

- Caisson recto-verso, rétro-éclairé.
- Montage de la structure et changement de visuel facile.
- Large base pour une stabilité accrue.
- Emballage à plat pour faciliter le transport et le stockage.
- Disponible en argenté.

Informations techniques

Tube fluorescent de 58 W.
Prise et câble d'alimentation de 2m.
visuel recommandé : 200 microns duratrans ou blacklit.
Utilisation en intérieur uniquement.

Dimensions (en mm) :
1565 (h) x 565 (l) x 280 (p)



Couvercle amovible pour un montage rapide et facile du visuel.



STANDS PARAPLUIE


La gamme Evolution est fabriquée à partir d'aluminium et d'ABS non-inflammable qui allie robustesse et facilité de montage. Cette gamme est disponible en différentes tailles standard et sur mesure et permet de dynamiser votre espace d'exposition.

Evolution Xpress

Entièrement magnétique, cette structure est composée de tubes en aluminium anodisé et de pièces jaunes safran. Elle est élégante et rapide à monter.

- Suspentes et barres magnétiques faisant de ce stand parapluie le plus simple à monter de sa catégorie.
- Verrouillage magnétique de la structure.
- Finitions en aluminium anodisé.
- Structure disponible seule ou avec kit de montage pour visuel.
- Possibilité d'habiller la structure l'Evolution Xpress en recto et recto-verso.
- Taille identique des lès avant et retour pour une structure courbe.
- Disponible à partir du 1x1 (pour poser sur un bureau) au 5x5, en droit ou en courbe. Il est possible de faire un mur d'image en reliant 2 structures avec des panneaux Phantom. (cf. page 29).
- Structure et barres magnétiques incluses.

Kit Xpress 3x3 (réf. : EK302X-C)



Des spots sont disponibles pour les Stands parapluie (Powerspots 1000 présentés sur la photo ci-dessus).



Kit Quick 3x3 (réf. : WH223-C-C)

Des panneaux en feutrine sont disponibles en option pour toute la gamme de stands parapluie.

Tailles du Graphique de l'Evolution Quick (en mm) :

Ex : illustration ci-contre de la Structure courbe 3x3
 - Hauteur de 3 carrés : 2225 mm
 - Largeurs de 3 lès avant : 3 x 673 mm
 - Largeurs de 3 lès retour : 2 x 673 mm

Largeur Structure Courbe

	Lès avant	Lès arrière	Retour
Standard	673	803	673
Midi	550	675	673

Largeur Structure Droite

	Lès avant	Lès arrière	Retour
Standard	733*	733	673
Midi	606	605	673

Hauteur des Visuels

	1 carré	2 carrés	3 carrés	4 carrés	5 carrés
Standard	776	1495	2225	2968	3710
Midi	647	1245	1850	2455	-

NB: Le nombre de carrés verticaux utilisés pour la structure ne change pas la largeur des lès. Il est recommandé d'utiliser une hauteur maximale de 4 carrés pour les structures droites.

* Les structures droites permettent une fluctuation du niveau du sol de + ou - 1 mm .

Evolution Quick

Stand Parapluie offrant le meilleur rapport qualité/prix avec verrouillage magnétique de la structure et barres magnétiques et suspentes avec crochets non-visibles.

- Finition en aluminium anodisé.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres à fixations magnétiques.
- Structure disponible seule ou avec kit magnétique pour visuel.
- Possibilité d'habiller l'Evolution Quick en structure recto et recto-verso.
- Taille identique des lès avant et retour pour une structure courbe.
- Lès retour compatibles avec la Quick Tower.
- Disponible à partir du 1x1 (pour poser sur un bureau) au 5x5, en droit ou en courbe.
- L'Evolution Quick existe en version Midi (hauteur de 1850mm).
- Structure et barres magnétiques incluses.

Stands Parapluie et accessoires



Stand parapluie L

- Finition anodisée.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres magnétiques.
- Finitions en aluminium anodisé.
- Les suspentes retour sont compatibles avec la Quick Tower.
- Compact pour un stockage facile.
- Structure disponible dans plusieurs combinaisons de carrés de 3x3 à 3x5 en autoportant.
- 3 carrés de hauteur mesurent approximativement 2225 mm.
- En option spots et valises de transport.

3X3 - Réf. WH223-L

3X4 - Réf. WH224-L

3X5 - Réf. WH225-L



Quick Tower - Réf. WH231 (3 carrés)

- Tour parapluie simple à monter, vous apportant une visibilité maximale lors de vos événements.
- Les lès sont compatibles avec les lès retour de la structure Quick.
 - 5 hauteurs disponibles (de 1 à 5 carrés).
 - Structure compacte une fois repliée, pour un stockage facile.
 - Diamètre de 640 mm.
 - Possibilité de rétro-éclairer la structure sur 360° en utilisant 9 spots PS1200 (pour une tour de 3 carrés).
 - Câbles d'alimentation de mise en série (US601B) recommandés pour le rétro-éclairage.



Comptoir parapluie Counta - Réf. PUC2x2

- Comptoir parapluie, léger (14.3 kg sans les visuels) et compact, taille du Counta replié en mm : 450 (h) x 700 (l) x 270 (p).
- Montage simple et rapide.
- Dimensions de la structure déployées en mm : 970 (h) x 1270 (l) x 440 (d).
- Les visuels en PVC ou papier encapsulé se fixent à la structure à l'aide de barres magnétiques.
- Tablette en bois thermoformée de couleur noir brillant.
- Etagères incluses.
- Sac de transport en toile inclus.

Surface visible du visuel (en mm) :

950 (h) x 1950 (l)

Accessoires

Stand Parapluie sur mesure

Nous offrons des solutions sur mesure, pour tous vos besoins du 3x1 aux stands les plus complexes, et ce grâce à notre support PAO.





NOUVEAU
Eté 2010

Support pour écran en option
(jusqu'à 54 cm)



Stands parapluie avec feutrine

- Panneaux résistants en feutrine avec un large choix de couleurs.
- Possibilité d'accrocher un visuel personnalisé par micro-velcro sur les panneaux.
- Disponible pour tous les modèles de stands parapluie.



Neon pour Stands parapluie - PS1200

- Rétro-éclairage par tube fluorescent de 20W pour une visibilité accrue.



Pied stabilisateur

Recommandé pour les structures droites (hauteur supérieure à 3 carrés) ou lors de l'utilisation d'une étagère porteuse interne ou externe.



Etagère encadrée

Pour les structures droites ou courbes.



Valises

L'accessoire indispensable pour transporter vos stands parapluie.

Conversion en comptoir de la valise

L'Elipse Plus, la Zeus et la Leonardo peuvent se convertir en comptoir à l'aide d'une tablette pliable boisée (Couleur standard : hêtre. Autres couleurs disponibles sur demande : noir, blanc, argent) et d'un habillage avec un visuel personnalisé ou des panneaux en feutrine.





Evolution Hop-Up

Les stands parapluie à tissu tendu sont la nouvelle génération de structure grand format sur le marché.


Ces systèmes qui vous apporteront une visibilité maximale sont légers, itinérants, faciles à monter et à stocker.

- Disponible en structure droite 3x2, 3x3 et 3x4 et sur mesure.
- Sac de transport à roulettes (HUB-001) disponible en option.
- Pieds stabilisateurs (ES507) et spots disponibles en option.
- Produit complémentaire : le comptoir Hop-Up.



Le système Arena4 Gantry est idéal pour créer des stands sur mesure pour vos showrooms, évènements et expositions avec une large gamme d'éléments standards et d'accessoires offrant une grande flexibilité d'utilisation.

L'Arena4 est composé d'aluminium léger, permettant d'obtenir un déploiement jusqu'à 6m de large.




Caractéristiques et avantages


- Construction légère en aluminium.
- Facile et rapide à monter avec des boulons et des écrous papillon.
- Supporte jusqu'à 100 kg pour une envergure de 2m.
- Maximum linéaire sans poteaux de soutiens : 6m.
- Dimension des carrés : 200 X 200 mm/dimensions des connexions : 50 mm approximativement.
- Dimension approximative des tubes : 25mm.



Adaptateur d'angle
Réf. SP-01




Angle 90° à
2 connexions
Réf. UT-C21




Jonction d'angle à
3 connexions
Réf. UT-C30



Jonction d'angle à
4 connexions
Réf. UT-C41



Jonction d'angle à
5 connexions
Réf. UT/C55



Jonction d'angle à
6 connexions
Réf. UT/C65




Plaque d'accroche
250 mm
Réf. UT-HP250



Jonction en T à
4 connexions
Réf. UT/C40



Pied 250mm
Réf. UT-BS250



Jonction en T à
3 connexions
Réf. UT-C35



Section droite disponible en 9 longueurs :
50, 300, 500, 750, 1000, 1500, 1750 et 2000 mm
(ajouter UT/S devant chaque longueur pour obtenir la référence).



Section courbe
1000 Réf. UT-C1000
500 Réf. UT-C500



Kit 1 - Réf. UT002



Kit 2 - Réf. UT001



Powerspot 3000 - Projecteur
Réf. PS3000



Support LCD
Réf. UT-LCD1
peut supporter jusqu'à 15 kg.



Support Plasma
Réf. UT-LCD3
peut supporter jusqu'à 40 kg.



Powerspot 1100
Réf. PS1100



Tablettes
Ovale - TT400
Angle - TT400-1
Demie - TT400-2
(la dernière photo présente
2x TT400-2)



Porte-documents
Réf. TT401
- 10 bacs





Configuration	Exec Curve	Exec Wave
2 supports LCD et 4 étagères	LK030-001	LK031-001
2 supports LCD et 4 bacs porte-documents	LK030-002	LK031-002
6 bacs porte-documents	LK030-003	LK031-003

LINEAR- SOLUTION DISPLAY MODULAIRE

Kits Linear

Linear Exec WAVE et Exec CURVE

Disponible en 6 configurations différentes. Les panneaux en acrylique sont inclus.
Des accessoires, tels que des comptoirs, spots et valises (AC506) sont disponibles en option.
(cf. page 37 pour plus de détails).



LK031-001

Exec Vague avec 2 supports LCD et 4 étagères.



LK030-003

Exec Courbe avec 6 bacs porte-documents.





Tous les kits ci-dessous sont fournis avec un rouleau de ruban adhésif métallique (à l'exception du kit câbles droit). Un sac de transport (AC504) est disponible pour transporter les kits. Les dimensions sont mentionnées par la hauteur, la largeur et le rayon.



Kit A Panneau droit

Hauteur Largeur
LK020-A 1000mm x 2000mm
LK020-B 2000mm x 500mm
LK020-C 2000mm x 1000mm*
LK020-D 2000mm x 2000mm
LK020-E 2000mm x 3000mm



Kit B Panneau droit

Hauteur Largeur
LK021-A 1000mm x 2000mm
LK021-B 2000mm x 500mm
LK021-C 2000mm x 1000mm*
LK021-D 2000mm x 2000mm
LK021-E 2000mm x 3000mm



Kit Câbles droit

Hauteur Largeur
LK022-B 2000mm x 500mm
LK022-C 2000mm x 1000mm*
LK022-D 2000mm x 2000mm



Kit A Panneau courbe

Hauteur Largeur Courbe
LK023-C 2000mm x 1000mm x 2000mm
LK023-D 2000mm x 2000mm x 2000mm
LK023-E 2000mm x 3000mm x 2000mm



Kit Panneau LCD

Hauteur Largeur
LK025-C 2000mm x 1000mm
LK025-D 2000mm x 2000mm
LK025-E 2000mm x 3000mm

Ecran de 50 cm (20") max




A noter : les écrans LCD, les spots et visuels montrés sur les photos ont un but illustratif et ne sont pas inclus dans les kits.

Les dimensions indiquées représentent les formats de visuels recommandés. Ces dimensions peuvent varier selon le système d'accroche des visuels utilisé.

Pour plus d'informations concernant les formats de visuels en fonction du système d'accroche utilisé, veuillez nous contacter.

Ci-contre :
 Structure 2000mm x 1000mm





LK024-E représenté ci-dessus avec les porte- documents en option.



La taille des emplacements réservés aux plaques de PVC peut varier selon la structure.



Kit Audio Visuel & Porte-documents - LK026-002
Kit Audio Visuel & Visuel - LK026-003

Peut supporter un écran de 4 kg max.
Sacs de transport (AB910 et AB128 pour le LK026-002 / AB910 et AB219 pour le LK026-003) et kit de fixation disponibles en option.

Kit B Panneau courbe

	Hauteur	Largeur	Courbe
LK024-C	2000mm	x 1000mm	x 2000mm
LK024-D	2000mm	x 2000mm	x 2000mm
LK024-E	2000mm	x 3000mm	x 2000mm



Kit Visuel & Porte-documents - LK026-001

Sacs de transport (AB293 et AB910), spots et kit de fixation disponibles en option (cf. page 37).

Comptoirs Linear

Les comptoirs Linear sont fabriqués à partir d'éléments de structure Linear de 50 mm en aluminium. La tablette et la base sont constituées de médium (mdf) disponibles en différentes couleurs : bois, noir, blanc ou argenté.

Ces comptoirs résistants sont emballés à plat pour faciliter leur transport et stockage. Leur montage est simple et ne nécessite pas d'outils grâce au système de mâts robustes autobloquants.



Comptoir Linear courbe

- Idéal pour les visuels en mousse rigide de 2mm d'épaisseur*.
- Disponible avec une courbe de 30° ou 45°.
- Le modèle standard n'inclut pas la tablette supérieure en plexiglass, le modèle Pro inclut la tablette.
- Dimensions de la structure (en mm) :
 - 30°: 1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p)
 - 45°: 1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p)
- tablette supérieure en plexiglass : 80 (h)



Surface visible du visuel (en mm) :

- 30° : Visuel avant : 949 (h) x 907 (l)
- 30° : Visuels côtés : 949 (h) x 376 (l)
- 45° : Visuel avant : 949 (h) x 1426 (l)
- 45° : Visuels côtés : 949 (h) x 425 (l)

LK028-001 : Standard, courbe de 30°


LK028-002 : Pro, courbe de 30°

LK028-003 : Standard, courbe de 45°

LK028-004 : Pro, courbe de 45°

Comptoir Linear droit

- Idéal pour les visuels en mousse rigide de 2 à 3mm d'épaisseur*.
- Disponible en largeurs de 1000 ou 2000 mm.
- Dimensions de la structure (en mm) :
 - 1010 (h) x 1000 (p) x 500 (p): réf LK029-001
 - 1010 (h) x 2000 (p) x 500 (p): réf LK029-002



Surface visible du visuel (en mm) :

- LK029-001 : Visuel avant 949 (h) x 880 (l)
- LK029-001 : Visuels côtés 949 (h) x 380 (l)
- LK029-002 : Visuel avant 949 (h) x 1880 (l)
- LK029-002 : Visuels côtés 949 (h) x 380 (l)

*Les comptoirs sont fournis sans visuels.



Comptoir Linear Lite - Réf. LK038

- Idéal pour des visuels PVC* fixés avec du ruban adhésif métallique rendant ainsi la structure légère et facile à transporter.
- Dimensions de la structure : 1040(h) x 915(l) x 405(p).
- Epaisseur de visuel recommandée : 300 à 450 microns.

Surface visible du visuel (en mm) :

- Visuel avant : 1000 (h) x 798 (l)
- Visuels côtés : 1000 (h) x 230 (l)

Accessoires optionnels des comptoirs

Sacs de transport :

- AB112A : sac pour comptoir standard
- AB221 : convient pour le LK028-003/4
- AB222 : convient pour le LK029-002

Etagère interne Réf. PK8-S1S

Porte-documents en acrylique Réf-LN501


Eléments Linear

La solution idéale pour la création rapide de stands uniques et sur mesure.

Créez un stand à votre image en assemblant les différents éléments de notre gamme modulaire Linear afin d'obtenir un design unique qui vous apportera un impact maximum en un minimum de temps.



Les Eléments Linear peuvent être agencés pour créer des stands de tailles et dispositions différentes.



La gamme des Eléments Linear standard inclut les sections suivantes :

- Section droite - 925mm et 850mm de largeurs.
- Section courbe - 925mm et 850mm de largeurs.
- Section réserve avec porte à verrou.
- Section d'angle.
- Fronton (Top headers).
- Ecran A/V et comptoir.
- Comptoir.
- Tour.

Les hauteurs des sections ont été choisies pour s'adapter à un maximum de lieux d'exposition. Les sections augmentent par tranche de 0,25m, 0,5m et 1m pour proposer en option des hauteurs totales de 2m, 2,25m, 2,5m, 2,75m et 3m.

Les largeurs des sections correspondent à des multiples de 1 mètre et incluent des mâts verticaux de 75mm.



Accessoires



Vous pouvez intégrer les Kits, les comptoirs et accessoires Linear à vos Elements Linear.

Valise Linear moulée à roulettes AC506 (Compartiments en option disponibles).


Valise Linear à roulette AC504



Ces valises de transport sont rigides et solides pour protéger les composants du Linéar pendant le transport et le stockage.



Powerspot 1000 PS1000



Support LCD 3 modèles disponibles.



Tablette thermoformée Produit fait sur mesure.



Tablette LN315 / LN316



Bras de support pour câbles LN220



Pied bombé en acier 450mm Ø LN102

Pied lesté en option (10 kg approx.) - LN900



Pied thermoformé (couleur noir, argenté ou bois)



Pied ovale



Panneau à lamelles (slatwall) LN-SL-1000 x 750 Porte prospectus (A4) AH310 Crochet AH321



Etoile de Fixation de visuel LN502



Embout de mât Acrylique



Embouts de mât (4 formes différentes pour s'adapter aux mâts).



Porte-documents en aluminium - LN112



Porte-documents en acrylique LN501



Profilé en PVC pour adaptation de visuels LN608-1000

Profilés



LN601	LN618	LN616	LN602	LN8W	LN604	LN607	LN610	LN605	LN609	LN603
Mât rond 50mm à 4 connections	Mât 50mm à 8 connections	Mât carré 50mm à 8 connections	Mât rond 75mm à 4 connections	Mât 75mm à 8 connections	Mât ovale 75mm à 4 connections	Mât carré 75mm à 8 connections	40mm	45mm	50mm ovale	125mm double

Traverses


Fixations de visuel disponibles



Ruban adhésif magnétique*



Tissus sur fourreau



Visuel rigide à glisser



Attache à ressort



Kader

* inclus dans les kits. Autres systèmes de fixation en option.

Vector



Une grande visibilité grâce à un visuel grand format sans raccord.

Le Vector est une structure légère idéale pour des visuels en tissu ou en PVC rigide, qui vous permet de créer un mur de visuel sans cadre et sans raccord.

Les structures Vector permettent une impression sur tissu par sublimation pour toutes vos campagnes temporaires ou permanentes. Son design original vous permet également d'utiliser un support d'impression rigide sans raccord.

Nous vous proposons une gamme de Kits modulaires recto-verso et autoportants, qui peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer la configuration de votre choix. Le changement de visuel est facile, rapide et sans limites grâce aux bordures en silicone cousues sur le visuel qui se glisse dans les rainures de la structure.

Les cadres Vector peuvent également s'utiliser en fixation murale.

Les structures Vector, pour visuels en tissu, vous permettent de transporter facilement un visuel grand format. En effet, les visuels en tissu sont particulièrement légers, faciles à stocker et se transportent sans risque de détérioration. De plus le cadre léger en aluminium de cette structure a été spécialement conçu pour être monté et démonté facilement sur votre lieu d'exposition.



KIT2

Réf. VKF-2H4-2SL pour tissu
VKR-2H4-2SL pour panneaux rigides



Kit 2 : 2 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 4 pieds.

KIT3

Réf. VKF-3H4-2SL pour tissu
VKR-3H4-2SL pour panneaux rigides



Kit 3 : 3 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 4 pieds.

KIT1

Réf. VKF-H4-SL pour tissu
VKR-H4-SL pour panneaux rigides



Kit 1 : 1 cadre de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 2 pieds.

KIT4


Réf. VKF-3HA-2P pour tissus
VKR-3H4-2P pour panneaux rigides



Kit 4 : 3 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l) et 2 profilés de 2000mm (h).

KIT6

Réf. VKF-4H4-2H2-3P pour tissus
VKR-4H4-2H2 pour panneaux rigides



Kit 6 : 4 cadres de 2000mm (h) x 1000mm (l), 2 cadres de 2000mm (h) x 500mm (l) et 3 profilés de 2000mm (h).


KIT5

Réf. VKF-5H4-2H2-2P pour tissus
VKR-5H4-2H2-2P pour panneaux rigides



KIT7

Réf. VKF-2H8-2H2-3P pour tissus
VKR-5H4-2H2-2P pour panneaux rigides



Kit 7 : 2 cadres de 2000mm (h) x 2000mm (l), 2 cadres de 2000mm (h) x 500mm (l) et 3 profilés de 2000mm (h).

Accessoires pour
Vector



Powerspot 1000/1050
PS1000 & fixation
d'éclairage



Support pour écran
Pour un écran de
61cm max.



Porte-document en
aluminium
LN112-C



Table d'appoint
LN315 / LN316

Câbles Strata et Signalétique

Solution display polyvalente par câbles, avec un large choix de fixations pour suspendre au mur ou au plafond. Ces composants sont disponibles en argent satiné et individuellement.

Compatible avec les systèmes Linear.



Porte-affiches en acrylique

Porte-affiches en acrylique avec ailettes pour fixation latérale. Disponible dans les formats ci-dessous en portrait ou paysage.

- A1 réf : AH411
- A2 réf : AH412
- A3 réf : AH413
- A4 réf : AH414
- A5 réf : AH415

(Câbles et fixations non-fournis)



Fixation pour étagère

Réf. PO111

Fixation de support pour étagère 16mm Ø x 8mm.
Compatible pour des visuels d'une épaisseur de 3mm minimum et nécessitant une ouverture de 9mm de diamètre pour la fixation.
Clé Allen : 2,5mm.



PO112

Fixations simples pour panneaux

Réf. PO113 et PO112


Attaches simples de panneaux pour fixation par câbles.
10 mm Ø x 15,5mm pour des panneaux de 4mm d'épaisseur max.
16 mm Ø x 20,5mm pour des panneaux de 7mm d'épaisseur max.
Allen Key : PO113 = 2mm
PO112 = 2,5mm.



Pièce pour fixation par vis

Réf. PO116


Compatible avec les câbles et fixations murales (vis non incluses).



Fixation double pour panneaux

Réf. PO122 et PO121

Attache double pour fixation par câbles.
10 mm Ø x 20 mm pour des panneaux de 4mm d'épaisseur max.
16 mm Ø x 43 mm pour des panneaux de 7mm d'épaisseur max tournant.
Allen Key : PO122 = 2mm
PO121 = 1,5 et 2,5mm.



Câbles ajustables

Réf. PO109

Rail de fixation (du sol au plafond) + PR102 rail.
Rail de fixation (mur à mur) + 2 x fixations rotatives PO107 et rail PR102.

Fixation murale (mur à mur sans rail) + 2 x fixations rotatives PO108 ou 2 x fixations rotatives à plateau PO106.
Fixation par vis (du sol au plafond) + 2 x Pièce pour fixation par vis PO116.



Fixation du sol au plafond

Réf. PO110

4 m x 1,5 mm kit de câbles ajustables avec tendeur intégré- fixation par vis.
(À noter : ne peut pas être utilisé avec les fixations rotatives PO106, PO107 et PO108).

180°



Fixation rotative

Réf. PO107 (fixation par rail)
PO108 (fixation par vis)

Fixation rotative de 16mm Ø x 25mm, rotation à 180°.
(Ne peut pas être utilisé avec le kit de câbles PO110).
Clé Allen : 1,5mm et 2,5mm.



Fixation rotative à plateau

Réf. PO106

Fixation rotative à plateau de 16 mm Ø x 25mm.
Rotation à 360° libre ou verrouillée (Ne peut pas être utilisé avec le kit de câbles PO110).
Clé Allen : 1,5mm.



Fixation multi-angle

Réf. PO114-R (rail)
PO114-S (vis)

Fixation multi-angle de 16mm Ø x 30mm pour des visuels de 7mm d'épaisseur max.

Fixations murales latérales

Les fixations murales latérales ne nécessitent pas de percer le visuel.

Distance murale :

PO119 (S et R) - 18,5mm x 16mm Ø (ouverture de 16mm).

PO120 (S et R) - 18,5mm x 25mm Ø (ouverture de 25mm).

Les références ci-dessus sont disponibles avec soit des fixations par vis (S) soit par rail (R) pour des visuels d'une épaisseur de 2 à 10mm.



Réf. PO120-R (rail) PO120-S (vis) PO119-R (rail) PO119-S (vis)



Mâts porte-affiches

- Disponible seuls ou en kits, en largeurs de 600 à 1000mm.
- Idéal pour tout type de visuel à fourreau.

PO206-K Kit de 600mm (1 paire de mâts de 600mm et 1 paire de câbles de 4m).

PO210-K Kit de 1000mm (1 paire de mâts de 1000mm et 1 paire de câbles de 4m).

PO206-R 1 paire de mâts de 600mm
PO210-R 1 paire de mâts de 1000mm



Rail en aluminium et fixation par vis

Réf. PR102
Pour fixation par câbles ou fixations murales. Disponible au mètre.



Pièce pour fixation par rail

Réf. PO115
Compatible avec les fixations par câble et fixations murales.

Images d'illustration



Réf. PO101 (rail) PO102 (vis) PO104 (rail) PO105 (vis)



Fixations murales

Les fixations murales nécessitent une ouverture/trous de 11mm dans le visuel.


Distance murale :

PO101 / PO102 - 80mm x 25mm Ø pour des visuels de 5 à 20mm d'épaisseur.

PO117 / PO118 - 25mm x 25mm Ø pour des visuels de 5 à 20mm d'épaisseur.

PO104 / PO105 - 15mm x 16mm Ø pour des visuels de 2 à 10mm d'épaisseur.

Les références ci-dessus sont disponibles avec soit des fixations par vis soit par rail.



Kakémonos

Notre gamme de kakemonos peut être utilisée avec plusieurs types de visuels tels que le papier, le carton, le PVC ou encore le tissu. Une solution pratique qui ne nécessite aucun outil.

- Support économique et réutilisable.
- Disponible par ensemble de 2 barres avec 2 capuchons et 2 boucles.
- Crochets magnétiques et ventouses disponibles en option pour accrocher à un cadre de fenêtre ou une fenêtre.
- Les formats mentionnés ci-dessous sont en portrait. (Le format paysage est disponible sur demande).
- **Des formats personnalisés sont possibles sur demande (PAO).**



Rail Trappa

- Rail clippant.
- Aluminium anodisé.
- S'accroche aux murs ou au plafond.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 300 microns maximum.
- Large choix de taille.
- Embouts et boucles disponibles en noir ou gris.

A0	Réf. : VH310	1.2m	Réf. : VH306
A1	Réf. : VH311	1.0m	Réf. : VH305
A2	Réf. : VH312	0.9m	Réf. : VH304
A3	Réf. : VH313	0.6m	Réf. : VH303
A4	Réf. : VH314	0.5m	Réf. : VH302
		0.3m	Réf. : VH301



Rail Twista Plus

- Très bonne tenue du visuel une fois fermé.
- Aluminium anodisé.
- S'accroche au plafond.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 150 à 500 microns.
- Large choix de taille.
- Embouts et boucles disponibles en noir ou gris.

A0	Réf. : VH210	1.2m	Réf. : VH206
A1	Réf. : VH211	1.0m	Réf. : VH205
A2	Réf. : VH212	0.9m	Réf. : VH204
A3	Réf. : VH213	0.6m	Réf. : VH203
A4	Réf. : VH214	0.5m	Réf. : VH202
		0.3m	Réf. : VH201



Rail Lightning

- Inspiré du rail clippant de notre célèbre totem Lightning.
- Bonne tenue du visuel.
- Aluminium anodisé.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 225 à 300 microns.
- Large choix de taille.
- Embouts et boucles noirs.

1.2m	Réf. : VH906
1.0m	Réf. : VH905
0.9m	Réf. : VH904
0.6m	Réf. : VH903
0.5m	Réf. : VH902
0.3m	Réf. : VH901

Cadres Clippant



Cadre Trappa




- Cadre clippant.
- Aluminium anodisé.
- Fixation murale.
- Format portrait ou paysage.
- Convient pour des visuels d'une épaisseur de 0,5 mm maximum.
- **Des formats et des couleurs personnalisés sont possibles sur demande (PAO).**

Format du visuel	Format visible du visuel (en mm)	Taille du cadre (en mm)	Référence
A0 (1189 x 841)	1172 x 824	1220 x 872	AT405-C
A1 (841 x 594)	824 x 577	872 x 625	AT404-C
A2 (594 x 420)	577 x 403	625 x 451	AT403-C
A3 (420 x 297)	403 x 280	451 x 328	AT402-C
A4 (297 x 210)	280 x 193	328 x 241	AT401-C



Les visuels se changent facilement et rapidement.

Profil du cadre.



Nos Kits de Panneaux Pliables en Baseline sont légers et faciles à transporter. Les panneaux avec un renforcement permettent de fixer un visuel de 3 mm d'épaisseur maximum dans le cadre. Ainsi vos visuels restent en place lorsque vous pliez la structure et la transportez.

Nos Kits de Panneaux sont fabriqués avec de la feutrine.




Kit de 6 Panneaux Pliables
1 panneau fronton inclus.

Baseline : (KK117)
Panneaux de 900 x 600mm




Kit de 7 Panneaux Pliables
1 panneau fronton et 1 tablette inclus.

Baseline :
Panneaux de 900 x 600mm (KK114)
Panneaux de 1000 x 700mm (KK314)




Kit de 8 Panneaux Pliables
2 panneaux fronton inclus

Baseline :
Panneaux de 900 x 600 mm (KK120)
Panneaux de 1000 x 700 mm (KK320)



Kit de 10 Panneaux Pliables
2 panneaux fronton et 2 tablettes inclus

Baseline :
Panneaux de 900 x 600 mm (KK124)
Panneaux de 1000 x 700 mm (KK222)



Baseline



Panneaux Jumbo

1800 (h) x 900 (l) mm.
Panneaux en feutrine pour cabines, paravents, fonds de stands et écrans.

Kit 3 Panneaux : (KK350)
Kit 4 Panneaux : (KK351)



Kit Junior



Kit Senior

Kits Junior & Senior


Ces 2 kits sont idéaux pour les formations itinérantes et sont fournis avec un fronton et un sac de transport. En option : tableau blanc.

Junior kit : (KK102)
Junior kit : (KK103)

A noter : nos panneaux sont garantis pour une utilisation avec du velcro mâle et femelle fourni par nos soins et conçu spécifiquement pour cette utilisation. Nous ne pouvons garantir les panneaux utilisés avec une autre marque de velcro. En effet la plus part des velcros ont une adhérence beaucoup plus forte qui risquerait d'abimer la feutrine.

Panneaux Modulaires à clips


Notre gamme de panneaux à clips pratiques, légers et résistants, offre une grande flexibilité d'utilisation. Cette gamme vous offre des solutions adaptées à vos besoins à un prix très compétitif. Il existe 3 catégories de panneaux et un large choix de couleurs (cf page 55). Ils peuvent être commandés en kit standard ou individuellement.



Baseline



Phantom



Matrix

Kit de Panneaux Modulaires à clips - 4, 6, 8 ou 10 panneaux

Configuration personnalisée et facile des kits de panneaux à clips disponibles en version Baseline, Phantom ou Matrix. Ces panneaux peuvent s'ajouter à d'autres displays.

Kit	Baseline	Matrix	Phantom
900 x 600mm			
4 panneaux	KK104	-	-
6 panneaux	KK106	-	-
8 panneaux	KK108	-	-
10 panneaux	KK110	-	-
1000 x 700mm			
6 panneaux	-	KK131	KK132
8 panneaux	-	KK133	KK134
10 panneaux	-	KK135	KK136



Kit de 10 Panneaux



Kit de 4 Panneaux



Kit de 6 Panneaux
(Fronton en option)



Kit de 8 Panneaux

Comptoirs Matrix

Fabriqués à partir de cadres PVC solides.

- Montage facile des panneaux et mâts.
- Tablette et étagère thermoformées.
- Possibilité de rajouter un visuel pour créer un retour arrondis sur les côtés.



MXDP01



MXDP02




KPRCVR2



Panneaux Modulaires à clips Personnalisés

Disponibles en Matrix et Phantom, nous vous proposons un large choix de tailles de panneaux, panneaux courbes ou droits, panneaux pour visuels interchangeables, portes à verrou, tablettes, panneaux à lamelles (slatwall).

Vous pouvez créer la configuration que vous souhaitez, du comptoir au stand complet. Nous offrons un support de conception : design et devis.






Cadre Matrix à insertion de support
Pour acrylique ou MDF



Phantom



Matrix



Arena 4 Gantry
Accessoires de liaisons



Powerspot 1000
(noir ou argenté)



Cadre à insertion de support
Matrix - Pour support rigide
ou cannelé



Placards et porte
à verrou



Comptoir
Disponible en
différente tailles



Tablette thermoformée
Tailles et formes
personnalisables



Panneaux à lamelles
(slatwall)
Pour étagères, porte-
documents disponible
en différents degrés



Panneaux courbes
Avec rails ou
crochets de courbe



Panneaux
bisotés



Spots intégrés



Niche
Pour écran ou produit
en exposition



Format des panneaux 900 x 600mm



Kit de panneaux pliables en aluminium -
Réf. GEP-001

- Kit de 6 panneaux avec cadre léger en aluminium, et avec fronton. Printemps 2010.
- Résistant et durable, idéal pour les expositions permanentes.
- Système de charnière permettant de positionner les panneaux selon l'angle souhaité.
- Panneaux légers recouvert de feutrine disponible en bleu ou gris.
- Les visuels se fixent à l'aide de ruban micro velcro ou de punaises.
- Sac de transport inclus.



Superflex, un montage facile, réutilisable pour des solutions personnalisées.

Il permet la création facile et économique de stands et de PLV en utilisant des panneaux rigides. Le superflex est une structure légère, facile à monter et à stocker.

- Permet une flexibilité de configuration.
- Fabriqué à partir de PVC blanc résistant.
- Bords des visuels protégés par la structure.
- Sans vis ni système de fixation.
- Convient pour des visuels de 4 à 6 mm d'épaisseur.
- Réutilisable.
- Disponible par pack de 10.



Flexible- réf Ulex20/ fixe, à 60 degrés - Réf. Ulex19



COMPTOIRS PHYSIQUE

Tous les produits des pages 48 à 51 sont conçus et fabriqués en Angleterre



Gamme Physique

Le physique est un comptoir emballé à plat pour de la PLV ou des expositions. Fabriqué à partir de matériaux composites et d'une jupe flexible en MDF ou PVC, le comptoir physique peut être confectionné sur mesure. Ce comptoir résistant peut être utilisé un grand nombre de fois et ne nécessite aucun outils pour le monter.

Nous pouvons personnaliser le comptoir Physique afin qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous avons seulement besoin d'un croquis du design que vous souhaitez.

Toutes les tablettes et bases de cette gamme sont du MDF thermoformé de 4 couleurs différentes au choix.



Bouleau

Argent

Noir

Blanc


Physique Freestyle est composé d'une jupe en MDF disponible dans différentes couleurs de feutrine. Il peut supporter un poids de 75 kg max.



Choisissez parmi les 31 couleurs disponibles (cf. page 55)

Physique Graphic possède un système de mâts autobloquants en aluminium de 25 mm de diamètre qui solidifient la structure. Ce système vous permet de poser un visuel directement sur la structure sans utiliser une jupe en MDF, rendant ainsi ce comptoir 70% plus léger.

(Disponible lorsque précisé près de l'article).



Option Deluxe représentée ci-contre avec étagère interne et porte à verrou incluses.



Comptoir représenté ci-dessus avec tablette Keystone et kit façade en plexiglass en option.



V Counter - Réf. PK30

Un comptoir robuste et stylé disponible en 3 configurations différentes, disposant d'une étagère interne et d'un compartiment verrouillable. Idéal pour tous les lieux où la sécurité est importante.

3 configurations possibles :

- Standard : avec une ouverture sur l'arrière.
- Deluxe : avec étagère interne et porte à verrou.
- Graphic : avec possibilité de personnaliser l'avant et l'arrière du comptoir avec un media blanc imprimable.

Le V-Counter est disponible en 4 couleurs (bois, argenté, noir ou blanc). Les côtés du comptoir sont disponibles en argenté ou blanc. Sa tablette existe en 2 formes différentes : Keystone ou Elliptical.

A noter : les couleurs de laminé représentées sur cette page sont à titre indicatif. Afin de trouver plus facilement la couleur que vous souhaitez, des échantillons sont disponibles sur demande.



Crescent
Réf. PK187

- Etagère interne en option.
- Possibilité de fermer l'arrière du comptoir.
- Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 970 (h) x 2425 (l).



Saturn
Réf. PK188

- Porte-document intégré de format A4.
- Comptoir à la forme elliptique.
- Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 970 (h) x 1370 (l).



Eclipse

Réf. PK152 (Freestyle : avec jupe)
Réf. PT152 (Graphic : avec mâts)

- Idéal en tant que borne d'accueil.
- Comptoir stable avec unité de rangements.
- Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 966 (h) x 2380 (l).



Ecran LCD non fournis

Mercury

Réf. PK190

- Support LCD intégré (jusqu'à 54 cm).
- Etagère interne en option.
- Possibilité de fermer l'arrière du comptoir.
- Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 970 (h) x 2320 (l).



Double D

Réf. PK161 (Freestyle : avec jupe)
Réf. PT161 (Graphic : avec mâts)

- Comptoir multifonctions.
- Possibilité de fermer l'arrière du comptoir.
- Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 966 (h) x 2525 (l).



Comet

Réf. PK189

- Comptoir en forme de goutte d'eau.
- Porte-document intégré de format A4.
- Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 970 (h) x 1365 (l).
- Représenté sur la photo avec totem en option.



Lecturn

Standard - Réf. PK192
Pro - Réf. PK192P

- Repose-documents en acrylique.
- Etagère incluse uniquement avec la version Pro (PK192P).
- Format du visuel Standard recouvrant totalement le comptoir (mm) : 1060 (h) x 1455 (l).



Curved Workstation

Réf. PK160 (Freestyle : avec jupe)
Réf. PT160 (Graphic : avec mâts)

- Idéal en tant que borne d'accueil.
- Possibilité de fermer l'arrière du comptoir.
- Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 966 (h) x 2770 (l).

A noter : la taille des visuels est approximative : elle peut varier en fonction de la feutrine utilisée

Comptoirs Physique



Data Pod

- Réf. PK191P (avec étagère)
Réf. PK191 (sans étagère)
- Comptoir compact.
 - Support LCD intégré (jusqu'à 54 cm).
 - Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 1059 (h) x 1740 (l).



Cosmopolitan

- Réf. PK180 (Freestyle : avec jupe)
Réf. PT180(Graphic : avec mâts)
- Fournis avec un kit de câbles pour suspendre un visuel rigide.
 - Support de visuel non-fourni (RK306- Feuilles d'acrylique de 2x3 mm).
 - Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 966 (h) x 2340 (l).



Urban

- Réf. PK181 (Freestyle seulement (avec jupe))
- Étagère en acrylique incluse et fixation Orbita de 3 x 80 mm.
 - Design élégant.
 - Étagère supérieure en acrylique.
 - Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 966 (h) x 2380 (l).



Elan

- Réf. PK182Freestyle : avec jupe)
Réf. PT182 (Graphic : avec mâts)
- Design unique.
 - Station de travail idéale.
 - Format du visuel recouvrant totalement le comptoir (mm) : 966 (h) x 2340 (l).



Luna

- Réf. PK113-F
- Comptoir léger, à la forme élégante grâce à son tambour cannelé.
 - Idéal pour les visuels en papier encapsulé semi-rigide.
 - Mâts autobloquants pour une meilleure stabilité.
 - Étagère interne incluse.
 - Format du visuel recouvrant le comptoir (ouvert sur l'arrière) (mm) : 975 (h) x 1355 (l).

Comptoir facilement transportable, idéal pour les salons itinérants.



Tambours Reliés en Escalier

- Comptoir composé de 3 tambours en escalier.
- Disponible en différentes hauteurs jusqu'à 1200 mm.
- Disponible en différents diamètres : 400, 600 ou 750 mm.

Tailles et formats personnalisés possibles

Tambours

Tailles standard (en mm)
400 (h) x 400 Ø
800 (h) x 400 Ø
1200 (h) x 400 Ø
1000 (h) x 600 Ø

Freestyle (avec jupe)	Graphic (avec mâts)
PK121	PT121
PK118	PT118
PK115	PT115
PK127	PT127

Spirale

- Structure rétractable.
- Disponible en tour ou en comptoir.
- Facile à monter : tirer et verrouiller la structure par rotation.
- Structure en acier avec système de verrouillage autobloquant.
- Fournis avec des panneaux transparents en acétate.
- Possibilité de personnaliser la structure en remplaçant les panneaux en acétate par des visuels imprimés.
- Sac de transport matelassé inclus.



UB710-001
La tour possède un éclairage par le haut.



UB710
Le comptoir possède une tablette couleur hêtre.



Se replie à plat lors du transport avec le sac matelassé.


Physique Contour

Une gamme de 4 designs solides, résistants s'accordant parfaitement avec tous les stands.


- Comptoir Physique résistant fabriqué à partir de tablette en MDF thermoformé et d'une jupe flexible en PVC.
- Kits Pro et Standard disponibles pour tous les designs.
- Jupe disponible en argenté ou en blanc pour une impression à plat.
- Taille de la structure Pro avec tablette supérieure : 1075mm.
- Sacs et valises de transport disponibles.
- Une porte avec verrou est disponible en option (PK500-010).




Kit Standard (étagère interne et tablette supérieure non-incluses).




Island
PK502-1 (Standard) / PK502 (Pro)



Pebble
PK503-1 (Standard) / PK503 (Pro)



Keystone
PK505-1 (Standard) / PK505 (Pro)



Circuit
PK501-1 (Standard) / PK501 (Pro)



Kit Pro (étagère interne et tablette supérieure incluses, porte coulissante à verrou en option).



Solide et pratique, la Valise Elipse Plus possède 4 porte-brochures



Tablette en option

Elipse - Réf. AC337

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Roulettes et poignées pour un déplacement plus facile.
- Peut contenir une structure de taille maximale 3X4 droite ou courbe, les barres magnétiques et les visuels.
- Séparation amovible pour accueillir et protéger les visuels.
- Possibilité de verrouiller la valise à l'aide d'un cadenas (non fourni).
- 4 porte-brochures format A4 intégrés sur l'extérieur de la valise.
- Tablette pliable, en option, pour transformer la valise en comptoir (CO337).
- Possibilité d'habiller la valise avec de la feutrine (AC337-002) ou un visuel personnalisé.
- Sac fixé à l'intérieur du couvercle permettant le rangement des Spots.



La valise Zeus transformée en comptoir

Zeus - Réf. AC338

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE)
- Roulettes et poignées pour un déplacement plus facile.
- Peut contenir une structure de taille maximale 3X5 droite ou courbe, les barres magnétiques et les visuels.
- Séparation amovible pour accueillir et protéger les visuels.
- Possibilité de verrouiller la valise à l'aide d'un cadenas (non fourni).
- Tablette pliable, en option, pour transformer la valise en comptoir (CO401).
- Possibilité d'habiller la valise avec de la feutrine (AC401) ou un visuel personnalisé.
- Compartiment dans le couvercle permettant le rangement des Spots PS950 & PS1000.



2 valises peuvent être réunies

Leonardo - Réf. AC340

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Roulettes et poignées pour un encombrement et poids minimum.
- Idéal pour transporter un stand 3x3 avec ces visuels.
- Possibilité de verrouiller la valise à l'aide d'un cadenas (non fourni).
- Peut être utilisée comme comptoir avec une tablette pliable ainsi qu'un visuel pour l'habiller.
- 2 valises Leonardo peuvent être placées dos à dos pour former un grand comptoir ovale avec un visuel.
- Tablette pliable simple (CO402).
- Tablette pliable double (CO402-2).



Valise LINEAR - Réf. AC506

- Valise rigide et solide pour protéger les articles de la gamme LINEAR pendant le transport et le stockage.
- Roulettes et poignée pour un déplacement plus facile.
- Sangles incluses à l'intérieur pour sécuriser le matériel transporté.
- Les valises peuvent s'emboîter l'une sur l'autre pour un rangement plus facile.
- En option: 3 compartiments pour partitionner la valise et protéger plus efficacement les composants.



Les Drums (pour visuels)

- Valise en polypropylène résistant et léger.
- Disponible en 2 diamètres : 300 ou 400 mm.
- Disponible en 2 hauteurs : 850 ou 1020 mm.
- Idéal pour transporter en toute sécurité 5 lès (300 drum) ou 10 lès (400 drum) d'un visuel de stands parapluie.
- Equipée d'une poignée sur le côté et sur le dessus.



Drum- 900 (pour visuels)

Réf. AC333

- Dimensions intérieures (mm) : 950 (h) x 340 (p).
- Poids : 5,5 kg.
- Idéal pour transporter en toute sécurité jusqu'à 8 lès de visuels de stands parapluie.
- Roulettes et poignées pour un transport plus facile.
- Possibilité de verrouiller la valise à l'aide d'un cadenas (non fourni).



Drum- 1200 (pour visuels)

Réf. AC332

- Dimensions intérieures (mm) : 1289 (h) x 340 (p).
- Poids : 7 kg.
- Idéal pour transporter en toute sécurité jusqu'à 8 lès de visuels stand parapluies.
- Roulettes et poignées pour un transport plus facile.
- Possibilité de verrouiller la valise à l'aide d'un cadenas (non fourni).



Tube ajustable pour visuel

Réf. GBT-001

- Tube en polypropylène résistant et léger.
- Tube télescopique de 770 à 1250 mm de hauteur.
- Couvercle autobloquant.
- Bandoulière réglable.
- Idéal pour transporter les visuels d'enrouleurs ou totems.



D Drum (pour stands parapluie) - Réf. AC304

- Valise en polypropylène résistant et léger.
- Fond recouvert de mousse pour une protection accrue.
- Idéal pour transporter des stands parapluie 3x4 droit ou courbe avec leurs visuels.
- Roulettes et poignées pour un transport plus facile.



Sacs de Transport

- Sacs de transport adaptés aux panneaux, enrouleurs, totems, comptoirs, et porte-documents.
- En option : roulettes et mousse protectrice.
- Tailles standard ou personnalisées sur demande.



Sac de transport matelassé pour structure parapluie

Réf. AB106

- Sac en tissu.
- Intérieur à cannelures.
- 800 (h) x 220 (l) x 220 (p) mm.



Sac de transport pour structure parapluie - Réf. AB105

- 800 (h) x 220 (l) x 220 (p) mm (Structure non incluse).

Sac de transport pour barres magnétiques - Réf. AB104

- Sac de transport en tissu, idéal pour transporter et conserver les barres magnétiques.
- 735 (h) x 110 (l) x 70 (p) mm.
- Peut contenir 21 barres magnétiques (non incluses).



Tube pour visuels d'enrouleurs/totems

- Ce sac de transport en tissu avec tube en carton est léger et idéal pour transporter les visuels.
- 4 longueurs disponibles :
 - 850 mm (réf. AB120M)
 - 1050 mm (réf. AB120AM)
 - 1250 mm (réf. AB120C)
 - 1550 mm (réf. AB120D)
- Diamètre : 150 mm.



Sac matelassé éclairage

Réf. AB101

- Sac de transport en tissu matelassé idéal pour transporter des spots.
- 570 (h) x 180 (l) x 120 (p) mm.
- Peut contenir 2 spots halogènes PS 1000.



Valises en Polypropylène

- Une large gamme de valises économiques pour ranger toutes tailles de visuels, de structures parapluie ou de porte-documents.
- Tailles standard ou personnalisées.
- Extérieur solide et intérieur recouvert de mousse protectrice.
- En option : roulettes et rembourrage en mousse.



Powerspot 50
Réf. PS050

- Spot de 240 Volt et 60 Watt pour éclairer les systèmes de panneaux.
- Disponible en argenté.
- Fixation par pince uniquement.



Powerspot 250
Réf. PS250

- Spot basse tension (50 Watt).
- Bras télescopique.
- Disponible en argenté.
- Fixation universelle pour panneaux, stands parapluie, enrouleurs, totems et Arena4 gantry.



Powerspot 750
Réf. PS750

- Spot basse tension (50 Watt).
- Disponible en argenté.
- Fixation universelle pour panneaux, stands parapluie, enrouleurs, totems et Arena4 gantry.



Powerspot 800
Réf. PS800

- Spot basse tension pour enrouleurs ou totems (35 Watt).
- Disponible en argent.
- Fixation par pince uniquement.



Powerspot 900
Réf. PS900

- Spot halogène puissant pour stands parapluie ou système de panneaux (150 Watt).
- Fixation pour pop-up et panneaux (fixations supplémentaires sur demande - en option).
- Disponible en noir ou en transparent.



Powerspot 950
Réf. PS950

- Spot halogène puissant pour stand parapluie (150 Watt).
- Disponible en noir.
- A noter : ne convient pas pour les Tours Quick.



Powerspot 1000
Réf. PS1000

- Spot halogène puissant pour stand parapluie ou système Linear* (200 Watt).
- Disponible en noir ou argenté.
- Fixation pour pop-up et panneaux (fixations supplémentaires sur demande - en option).

*Les systèmes Linear nécessitent un système de fixation supplémentaire.



Powerspot 3000
Réf. PS3000

- Spot métal halide puissant de 70 Watt (éclairage équivalent de 500 Watt).
- Disponible en argenté.
- Très puissant - effet plein jour.
- Convient pour les structures Arena4 Gantry.



Spot LED
Réf. PS1050

- Projecteur puissant équivalent à 200 Watt.
- Dure longtemps et ne chauffe pas.
- Basse consommation.
- Fixation universelle compatible pour les stands parapluie, les panneaux et la gamme Linear.



Powerspot 1200
Réf. PS1200

- Tube fluorescent pour rétro-éclairer les visuels de stands parapluie (20 Watt).
- Se fixe par clips.



Powerspot 1100
Réf. PS1100

- 3 spots basse tension de 50 Watt pour Stand Arena4.
- Disponible en argenté.



Kit de fixation universelle
Réf. US901



Tous nos éclairages sont garantis 1 an

Nos gammes personnalisables

Un grand nombre de nos articles sont personnalisables et fabriqués sur-mesure, vous permettant d'offrir à vos clients des solutions adaptées à la demande de vos clients :

Gamme Linear et Cadres Vector - en kits ou sur-mesure, ces 2 gammes sont idéales pour toutes vos promotions allant de la PLV jusqu'aux stands d'exposition.

Enrouleurs et Totems - les largeurs de l'Original 2, 3 et de l'Uno peuvent être faites sur-mesure.

Stands Parapluie - Personnalisable en largeur et hauteur. Un large choix d'accessoires est disponible : étagère, porte LCD, Rétro-éclairage (PS1200)...

Panneaux en feutrine pour Totems et Stands Parapluie - choisissez simplement la feutrine que vous souhaitez.

Comptoirs portables de la gamme Physique - gamme entièrement personnalisable concernant: la taille, la forme, la couleur jusqu'à l'insertion de votre logo sur la tablette (couleur : voir page suivante).

Sacs de transport - les sacs en tissu peuvent être fabriqués sur mesure.

Kit de panneaux - les panneaux standards peuvent être personnalisés (couleur, taille...).

Panneaux Modulaires à clips - les panneaux et les comptoirs standards peuvent être personnalisés et leurs dimensions choisies sur mesure.

Kakemonos et Cadres Clippants - il est possible de choisir votre propre format.

Coloris du laminé au choix pour les Panneaux (Ne s'applique pas aux panneaux Phantom)



Noir Blanc



Rouge Bleu



Vert Gris clair



Hêtre Chêne

Coloris du laminé au choix pour les tablettes de la gamme Physique (Tablette et base thermoformées)



Noir Argent



Hêtre Blanc

Coloris au choix pour le revêtement des Systèmes de Panneaux et Comptoirs Physique :


Tissu Standard (nylon tissé)

(Panneaux Baseline et Matrix)



Tissu Luxury (nylon tissé renforcé avec de la mousse)

(Panneaux Baseline et jupe de Comptoirs Physique)




Moquette Prélude (boucles coupées)

(Panneaux Baseline et Phantom et jupe de Comptoirs Physique)



Moquette Front Runner (boucles)

(Panneaux Baseline et Phantom et jupe de Comptoirs Physique)



Les couleurs représentées sur cette page sont à titre indicatif. Afin de trouver plus facilement la couleur que vous souhaitez, des nuanciers sont disponibles sur demande.





Notre gamme de produits

Notre objectif est de vous apporter le meilleur rapport qualité-prix grâce à une large gamme de produits s'adaptant à toutes vos demandes en stands, PLV ou signalétique.

Notre gamme de produits s'étend du simple support de panneaux de signalétique au stand personnalisé et complet, pour une utilisation permanente ou itinérante.

Design et brevet

Certains produits de notre catalogue bénéficient d'un brevet international (PCT), et certains ont un Design déposé. Toutes nos créations possèdent un design Anglais et Américain et sont des modèles déposés.



Garantie

Tous nos produits sont couverts par une garantie constructeur (défauts de fabrication). Tous nos produits possèdent une garantie de 10 ans, à l'exception des produits motorisés, éclairés, de la gamme « Basics », et des structures extérieures qui sont couverts par une garantie de 1 an.



Nous modifions et améliorons en permanence notre gamme de produits et nous nous réservons le droit de modifier le cahier des charges sans préavis. Toutes les indications sur les dimensions, hauteurs et poids sont approximatives.

Du fait des différences de choix des matériaux utilisés pour les visuels, les épaisseurs de visuels indiquées sont données à titre indicatif. Il est important de toujours tester votre visuel sur la structure avant toute utilisation.

Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour toute utilisation contraire à nos recommandations.